

決標項次	第14項：迷你電腦第14代Intel Core i5(無光碟機)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕<訂購數量限1~200台> 契約價\$23,429
Model	PB63
環標證號	22646
	
作業系統	Windows 11 Pro
處理器	Intel® Core™ i5-14500, 65W TDP
核心晶片組	Intel® B760 Chipset
顯示晶片	Integrated - Intel® UHD Graphics
記憶體	2 x SO-DIMM, DDR5-4800/5600MHz memory, up to 32GB*2
資料儲存應用	2 x M.2 2280/2242 PCIe Gen4x4, supports 256GB~2TB NVMe™ SSD 1 x 2.5" SATA 6Gb/s, supports 1TB 7200rpm 7mm HDD
無線網路	Intel® AX210 (Gig+), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2
網路介面	10/100/1000 Mbps, 1G Intel® LAN
前面板輸出端子	1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A 2 x USB 2.0 1 x Mic in 1 x Audio Jack
後面板輸出端子	2 x USB 3.2 Gen2 Type-A 1 x USB 2.0 2 x DisplayPort 1 x HDMI Port(options: DP1.2/COM/VGA) 1 x RJ45 LAN 1 x Padlock Ring 1 x Kensington Lock 1 x DC-in
電源規格	20Vdc, 7.5A 150W Power Adapter (65W CPU)
產品尺寸(mm) W x H x D	175 x 175 x 44.2 mm
顏色	黑色
重量(Kg)	1.18KG
配件	AC 電源器/電源線/保固卡/快速入門指南/VESA壁掛套件
認證	BSMI/CB/CE/FCC/UL/CCC/Energy Star/C-Tick/WiFi/RF/VCCI

規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

優質影像技術的結晶

液晶螢幕顯示器

LCD

第二組



臺銀立約商名稱:日昇電腦有限公司
 地址：202基隆市中正區觀海街48號8樓
 電話：(02)2460-4680
 傳真:(02)2427-7564
 契約編號: 25-LP5-00748
 契約有效期間:114/03/14 – 115/03/31

決標項次	第1項：21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 契約價\$2,343 第2項：21.4吋(含)以上 IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~1000台> 契約價\$2,897	
Model	VP229HFY	
環標證號	申請中	
		
面板	面板類型	IPS
	尺寸	21.45 吋 (16:9)
	支援解析度	1920x1080 @100Hz
	畫素間距	0.249mm
	亮度 (Typ.)	250cd/ m ²
	對比 (Typ.)	1000:1
	智慧調整對比 (ASCR)	100,000,000:1
	可視角 (水平 / 垂直)	178° / 178°
	顯示顏色數	16.7M
	反應時間 (灰階到灰階)	5ms(GtG)、1ms(MPRT)
輸入裝置	數位	HDMI(v1.4)x 1
	類比	VGA x 1
具備低藍光技術		Yes
內建喇叭		-
影像自動最佳化快速功能鍵		Yes
前後傾斜		+23°~-5°
左右旋轉		-
上下旋轉		-
高度調整		-
壁掛裝置 (VESA Standard)		100x100mm
顏色		黑色
電源供應	消耗電壓 (操作)	<12W
	消耗電壓 (待機)	<0.5W
外觀尺寸	尺寸 (WxHxD)	493 x 357 x 204 mm
重量	淨重	2.7 kg
隨機標準配件		1. HDMI 傳輸線 / 2. 電源線 / 3. 快速使用指南 / 4. 保固卡
產品保固		1. 三年面板保固 / 2. 保固期內提供免費到府收送服務

規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

決標項次	第3項：23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 契約價\$2,630 第4項：23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~1000台> 契約價\$3,195	
Model	VA24EHFRY	
環標證號	23272	
		
面板	面板類型	IPS
	尺寸	23.8 吋 (16:9)
	支援解析度	1920x1080 @100Hz
	畫素間距	0.2745mm
	亮度 (Typ.)	250cd/ m ²
	對比 (Typ.)	1000:1
	智慧調整對比 (ASCR)	100,000,000:1
	可視角 (水平 / 垂直)	178° / 178°
	顯示顏色數	16.7M
	反應時間 (灰階到灰階)	5ms(GtG)、1ms(MPRT)
輸入裝置	數位	HDMI(v1.4)x 1
	類比	VGA x1
具備低藍光技術		Yes
內建喇叭		-
影像自動最佳化快速功能鍵		Yes
前後傾斜		+23°~-5°
左右旋轉		-
上下旋轉		-
高度調整		-
壁掛裝置 (VESA Standard)		100x100mm
顏色		黑色
電源供應	消耗電壓 (操作)	<12.03 W
	消耗電壓 (待機)	>0.5W
外觀尺寸	尺寸 (WxHxD)	539 x 417 x 205 mm
重量	淨重	2.9 kg
隨機標準配件		1. HDMI 傳輸線 / 2. 電源線 / 3. 快速使用指南 / 4. 保固卡
產品保固		1. 三年面板保固 / 2. 保固期內提供免費到府收送服務

規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

決標項次		第5項：26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台>契約價\$3,195 第6項：26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~500台>契約價\$4,260
Model		VA27EHFRY
環標證號		23273
		
面板	面板類型	IPS
	尺寸	27 吋 (16:9)
	支援解析度	1920x1080 @100Hz
	畫素間距	0.311mm
	亮度 (Typ.)	250cd/ m ²
	對比 (Typ.)	1000:1
	智慧調整對比 (ASCR)	100,000,000:1
	可視角 (水平 / 垂直)	178° / 178°
	色彩飽和度	72% NTSC
	顯示顏色數	16.7M
	反應時間 (灰階到灰階)	5ms(GtG)、1ms(MPRT)
輸入裝置	數位	HDMI(v1.4) x 1
	類比	VGA x 1
具備低藍光技術		Yes
內建喇叭		-
影像自動最佳化快速功能鍵		Yes
前後傾斜		+23°~-5°
左右旋轉		-
上下旋轉		-
高度調整		-
壁掛裝置 (VESA Standard)		100x100mm
顏色		黑色
電源供應	消耗電壓 (操作)	<15.78 W
	消耗電壓 (待機)	<0.5W
外觀尺寸	尺寸 (WxHxD)	612 x 465 x 240 mm
重量	淨重	3.91 kg
	隨機標準配件	1. HDMI 傳輸線 / 2. 電源線 / 3. 快速使用指南 / 4. 保固卡
產品保固		1. 三年面板保固 / 2. 保固期內提供免費到府收送服務

規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

決標項次		第7項：可直立旋轉21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台>契約價\$ 3,727 第8項：可直立旋轉21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~500台>契約價\$ 4,260
Model		VA229QSB
環標證號		19641
		
面板	面板類型	IPS
	尺寸	21.5 吋 (16:9)
	支援解析度	1920x1080 @75Hz
	畫素間距	0.248mm
	亮度 (Typ.)	250 cd/ m ²
	對比 (Typ.)	1000:1
	智慧調整對比 (ASCR)	100,000,000:1
	可視角 (水平 / 垂直)	178° / 178°
	色彩飽和度	72% NTSC
	顯示顏色數	16.7M
	反應時間 (灰階到灰階)	5 毫秒
輸入裝置	數位	DisplayPort 1.2 x 1 / HDMI(v1.4) x 1
	類比	VGA x1
具備低藍光技術		Yes
內建喇叭		Yes(2Wx2)
影像自動最佳化快速功能鍵		Yes
前後傾斜		+35°~-5°
左右旋轉		+180°~-180°
上下旋轉		+90°~-90°
高度調整		0~130mm
壁掛裝置 (VESA Standard)		100x100mm
顏色		黑色
電源供應	消耗電壓 (操作)	<10.6 W
	消耗電壓 (待機)	<0.5W
外觀尺寸	尺寸 (WxHxD)	490 x 423 x 211 mm
重量	淨重	4.6 kg
	隨機標準配件	1. 電源線 / 2. 快速入門指南 / 3. DisplayPort cable / 4. USB 2.0 cable 5. 保證卡
產品保固		1. 三年面板保固 / 2. 保固期內提供免費到府收送服務

規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

決標項次		第9項：可直立旋轉23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 契約價\$4,260 第10項：可直立旋轉23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~500台> 契約價\$4,846
Model		VA24DQFSY
環標證號		申請中
		
面板	面板類型	IPS
	尺寸	23.8 吋 (16:9)
	支援解析度	1920x1080 @100Hz
	畫素間距	0.2745mm
	亮度 (Typ.)	300cd/ m ²
	對比 (Typ.)	1000:1
	智慧調整對比 (ASCR)	100,000,000:1
	可視角 (水平 / 垂直)	178° / 178°
	色彩飽和度	99% sRGB
	顯示顏色數	16.7M
	反應時間 (灰階到灰階)	5ms(GtG)、1ms(MPRT)
輸入裝置	數位	DisplayPort 1.2 x 1 / HDMI(v1.4) x 1
	類比	VGA x 1
具備低藍光技術		Yes
內建喇叭		Yes(2Wx2)
影像自動最佳化快速功能鍵		Yes
前後傾斜		+35° ~ -5°
左右旋轉		+180° ~ -180°
上下旋轉		+90° ~ -90°
高度調整		0~130mm
壁掛裝置 (VESA Standard)		100x100mm
顏色		黑色
電源供應	消耗電壓 (操作)	<11 W
	消耗電壓 (待機)	<0.5W
外觀尺寸	尺寸 (WxHxD)	539 x 457 x 211 mm
重量	淨重	5.1 kg
隨機標準配件		1. HDMI 傳輸線 / 2. 電源線 / 3. 快速使用指南 / 4. USB Type-B to A cable 5. 保固卡
產品保固		1. 三年面板保固 / 2. 保固期內提供免費到府收送服務

規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

決標項次		第11項：曲面26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 契約價\$4,686
Model		VG27VQ3BY
環標證號		-
		
面板	面板類型	Fast VA
	尺寸	27 吋 (16:9) 曲度：1500R
	支援解析度	1920x1080 @180Hz
	畫素間距	0.311mm
	亮度 (Typ.)	250cd/ m ²
	對比 (Typ.)	3000:1
	智慧調整對比 (ASCR)	100,000,000:1
	可視角 (水平 / 垂直)	178° / 178°
	顯示顏色數	16.7M
	反應時間 (灰階到灰階)	1 毫秒
	輸入裝置	數位
具備低藍光技術		Yes
內建喇叭		Yes(2Wx2)
影像自動最佳化快速功能鍵		Yes
前後傾斜		+23° ~ -5°
左右旋轉		-
上下旋轉		-
高度調整		-
壁掛裝置 (VESA Standard)		100x100mm
顏色		黑色
電源供應	消耗電壓 (操作)	<17W
	消耗電壓 (待機)	<0.5W
外觀尺寸	尺寸 (WxHxD)	610 x 456 x 193 mm
重量	淨重	4.9 kg
隨機標準配件		1. DisplayPort cable / 2. 電源線 / 3. 快速使用指南 / 4. 保固卡
產品保固		1. 三年面板保固 / 2. 保固期內提供免費到府收送服務

規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

決標項次		第14項：4K解析度31.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台>契約價\$ 9,691
Model		VA32UQSB
環標證號		23000
		
面板	面板類型	IPS
	尺寸	31.5 吋 (16:9)
	支援解析度	3840x2160 @60Hz
	畫素間距	0.182mm
	亮度 (Typ.)	350 cd/ m ²
	對比 (Typ.)	1000:1
	智慧調整對比 (ASCR)	100000000:1
	可視角 (水平 / 垂直)	178° (H) / 178° (V)
	色彩飽和度	72% NTSC
	顯示顏色數	1073.7M
	反應時間 (灰階到灰階)	4 毫秒
輸入裝置	數位	DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v2.0) x 2
具備低藍光技術		Yes
內建喇叭		2W x 2
影像自動最佳化快速功能鍵		支援
前後傾斜		+25°~-5°
左右旋轉		+180°~-180°
上下旋轉		+90°~-90°
高度調整		0~150mm
壁掛裝置 (VESA Standard)		100x100mm
顏色		黑色
電源供應	消耗電壓 (操作)	<30W
	消耗電壓 (待機)	<0.5W
外觀尺寸	尺寸 (WxHxD)	714.6 x (444.1~594.1) x 264.9 mm
重量	淨重	9.34 Kg
	隨機標準配件	1. HDMI 傳輸線 / 2. 電源線 / 3. 快速入門手冊 / 4. 保證卡
產品保固		1. 三年面板保固 / 2. 保固期內提供免費到府收送服務

規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

決標項次		第15項：專業繪圖23.5吋(含)以上IPS面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台>契約價\$6,283
Model		PA248QVY
環標證號		18665
		
面板	面板類型	IPS
	尺寸	24.1 吋 (16:10)
	支援解析度	Full HD 1920x1200
	畫素間距	0.270mm
	亮度 (Typ.)	300cd/ m ²
	對比 (Typ.)	1000:1
	智慧調整對比 (ASCR)	100000000:1
	可視角 (水平 / 垂直)	178° (H) / 178° (V)
	色彩飽和度 (sRGB)	100%
	顯示顏色數	16.7M
	反應時間 (灰階到灰階)	5 毫秒
輸入裝置	數位	DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1
	類比	D-Subx1
具備低藍光技術		Yes
內建喇叭		2W x 2
影像自動最佳化快速功能鍵		支援
前後傾斜		+35°~-5°
左右旋轉		+90°~-90°
上下旋轉		+90°~-90°
高度調整		0~130mm
壁掛裝置 (VESA Standard)		100x100mm
顏色		黑色
電源供應	消耗電壓 (操作)	<15W*
	消耗電壓 (待機)	<0.5W
外觀尺寸	尺寸 (WxHxD)	533 x (375~505) x 211 mm
重量	淨重	6.1 Kg
	隨機標準配件	1. 色彩預校正報告 / 2. DisplayPort 傳輸線 / 3. HDMI 傳輸線 / 4. 電源線 / 5. 快速入門指南 / 6. 保證卡
產品保固		1. 三年面板保固 / 2. 保固期內提供免費到府收送服務

規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

決標項次		第16項：專業繪圖26.5吋(含)以上IPS面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台>契約價\$7,561
Model		PA278QVY
環標證號		18621
		
面板	面板類型	IPS
	尺寸	27 吋 (16:9)
	支援解析度	2560x1440
	畫素間距	0.233mm
	亮度 (Typ.)	350cd/ m ²
	對比 (Typ.)	1000:1
	智慧調整對比 (ASCR)	100000000:1
	可視角 (水平 / 垂直)	178° / 178°
	色彩飽和度 (sRGB)	100%
	顯示顏色數	16.7M
	反應時間 (灰階到灰階)	5 毫秒
	色彩準確度	△ E< 2
	輸入裝置	數位
具備低藍光技術		Yes
內建喇叭		2W x 2
影像自動最佳化快速功能鍵		支援
前後傾斜		+35° ~ -5°
左右旋轉		+90° ~ -90°
上下旋轉		+90° ~ -90°
高度調整		0~150mm
壁掛裝置 (VESA Standard)		100x100mm
顏色		黑
電源供應	消耗電壓 (操作)	<18.6 W
	消耗電壓 (待機)	<0.5W
外觀尺寸	尺寸 (WxHxD)	615 x (382 - 532) x 226 mm
重量	淨重	7.56 Kg
隨機標準配件		電源線 / USB 纜線 / 快速入門指南 / Mini-DisplayPort-to-DisplayPort 纜線 HDMI 纜線 / 保證卡 / 色彩預校正報告
產品保固		1. 三年面板保固 / 2. 保固期內提供免費到府收送服務

規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

決標項次		第17項：內建視訊23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 契約價\$5,751
Model		BE24EQK
環標證號		20945
		
面板	面板類型	IPS
	尺寸	23.8 吋 (16:9)
	支援解析度	1920x1080
	畫素間距	0.2745mm
	亮度 (Typ.)	300cd/ m ²
	對比 (Typ.)	1000:1
	智慧調整對比 (ASCR)	100000000:1
	可視角 (水平 / 垂直)	178° / 178°
	顯示顏色數	16.7M
	反應時間 (灰階到灰階)	5 毫秒
輸入裝置	數位	DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1
	類比	VGA x 1
影像特色		內建視訊攝影機 200 萬畫素
內建麥克風		支援 (x2 for MIC-Array)
具備低藍光技術		Yes
內建喇叭		2W x 2
影像自動最佳化快速功能鍵		支援
前後傾斜		+20° ~ -5°
左右旋轉		-
上下旋轉		-
高度調整		-
壁掛裝置 (VESA Standard)		100x100mm
顏色		黑色
電源供應	消耗電壓 (操作)	< 15 W
	消耗電壓 (待機)	<0.5W
外觀尺寸	尺寸 (WxHxD)	540 x 426 x 195 mm
重量	淨重	4.6 Kg
隨機標準配件		1. HDMI 傳輸線 / 2. 電源線 / 3. 快速入門手冊 / 4. 保證卡
產品保固		1. 三年面板保固 / 2. 保固期內提供免費到府收送服務

規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

決標項次	第18項：內建視訊26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台>契約價\$7,242	
Model	BE279QSK	
環標證號	20896	
		
面板	面板類型	IPS
	尺寸	27 吋 (16:9)
	支援解析度	1920x1080
	畫素間距	0.311mm
	亮度 (Typ.)	250cd/ m ²
	對比 (Typ.)	1000:1
	智慧調整對比 (ASCR)	100000000:1
	可視角 (水平 / 垂直)	178° / 178°
	顯示顏色數	16.7M
輸入裝置	數位	DisplayPort 1.2x 1 / HDMI(v1.4)x 1
	類比	D-Subx1
影像特色	內建視訊攝影機 200 萬畫素	
內建麥克風	支援 (x2 for MIC-Array)	
具備低藍光技術	Yes	
內建喇叭	2W x 2	
影像自動最佳化快速功能鍵	支援	
前後傾斜	+35° ~ -5°	
左右旋轉	+180° ~ -180°	
上下旋轉	+90° ~ -90°	
高度調整	0~150mm	
壁掛裝置 (VESA Standard)	100x100mm	
顏色	黑色	
電源供應	消耗電壓 (操作)	<30W
	消耗電壓 (待機)	<0.5W
外觀尺寸	尺寸 (WxHxD)	611 x (398~548) x 266 mm
重量	淨重	6.8 Kg
隨機標準配件	DisplayPort cable / HDMI cable / Power cord / Quick start guide Warranty Card	
產品保固	1. 三年面板保固 / 2. 保固期內提供免費到府收送服務	

規格以實際出貨為準，若有異動不另行通知

全方位行動效能選擇

筆記型電腦
NOTEBOOK

第三組

