



產品介紹

第二組 顯示器

- ◆ HP Series 3 Pro 322pv /324pv 商用顯示器 24
- ◆ HP P27G5 商用顯示器 26
- ◆ HPE24mvG4 商用視訊顯示器 28

臺銀立約商名稱:日昇電腦有限公司
地址：202基隆市中正區觀海街48號8樓
電話：(02)2460-4680
傳真:(02)2427-7564
契約編號: 25-LP5-00748
契約有效期間:114/03/14 – 115/03/31



HP 系列 3 Pro FHD - 322pv / 324pv

時尚簡約的商用顯示器

簡約的三邊窄邊框設計，提供您無比的視覺舒適度，以經濟實惠的價格打造簡潔俐落且高效的工作空間，提供 21.45" 及 23.8" 二種尺寸，以滿足您對視覺及桌面空間的不同需求。

舒適的螢幕視野



21.45" / 23.8" 可視範圍搭配 1920x1080 FHD 高解析度及 100Hz 刷新率，提供清晰且流暢的影像，提高您的工作效率。



時尚簡約設計

簡約且高雅的三邊微邊框設計，搭配可調傾斜度及纜線整合的纖薄支架，打造簡潔的工作空間。

便利的顯示設定



直覺且便利的 Joypad OSD 功能按鈕，輕鬆設定您的顯示器，或者也可使用 HP Display Center 直接在螢幕上管理您的設定。



環保永續

通過多項能源規範及認證，包括 EPEAT® Gold 及 Green Mark；全機 85% 採用回收塑料以及 100% 可回收包裝運輸。




電源按鈕



安全纜線鎖孔
電源接頭

VGA
HDMI 1.4



Joypad OSD
功能按鈕



詳細規格：

入圍項次	HP Series 3 Pro HDF - 322pv 22 型顯示器		HP Series 3 Pro HDF - 324pv 24 型顯示器	
	第二組, 第 1 項	第二組, 第 2 項	第二組, 第 3 項	第二組, 第 4 項
BOT31 契約價	NT\$2,343	NT\$2,897	NT\$2,630	NT\$3,195
顯示器類型	VA	VA, 防刮玻璃	VA	VA, 防刮玻璃
顯示器尺寸	21.45" (54.5 cm)		23.8" (60.5 cm)	
面板有效區域	47.87 x 26.03 cm (長寬比: 16:9)		52.7 x 29.65 cm (長寬比: 16:9)	
視角	178°水平; 178°垂直			
亮度	250 cd/m ²			
對比度	8000000 : 1 動態; 3000 : 1 靜態			
反應時間	5 ms 灰階到灰階			
標準解析度	FHD (1920 x 1080 @ 100 Hz)			
色彩	NTSC 72%; 最高 16.7M 色			
輸入訊號	1 個 HDMI 1.4 連接埠 (支援 HDCP) ; 1 個 VGA 連接埠			
輸入電壓	輸入電壓 100 至 240 VAC			
功率消耗	22 W (最大), 11 W (標準), 0.5 W (待機)		230 W (最大), 20 W (標準), 0.5 W (待機)	
機身尺寸 (WxDxH)	50.42 x 18.05 x 38.69 cm (含支架) 50.42 x 5.08 x 30.3 cm (不含支架)		53.89 x 18.05 x 39.79 cm (含支架) 53.89 x 5.143 x 32.36 cm (不含支架)	
底座 (W x H)	17.4 x 17 cm		17.4 x 17 cm	
重量	2.8 kg (含支架) / 2.4 kg (不含支架)		3.56 kg (含支架) / 3.17 kg (不含支架)	
傾斜角度	-5 至 +23°			
高度調整範圍	n/a			
旋轉角度	n/a			
Vesa 孔	100 x 100 mm			
內建喇叭	n/a			
安全功能	安全鎖			
軟體 / APP	HP Display Center, HP Client Management Script Library (CMSL)			
符合能源規範	ENERGY STAR® ; EPEAT® Gold ; TCO 認證			
售後服務	三年保固			

HP P27 G5

時尚簡約的 27 型商用顯示器

27 吋顯示器，寬廣的螢幕視野，提供您無比的視覺舒適度；三邊窄邊框時尚簡約設計，打造簡潔俐落的工作空間，讓工作更有效率。



寬廣的螢幕視野



27 吋可視範圍搭配 1920x1080 FHD 高解析度及 75Hz 刷新率，提供清晰且流暢的影像，大幅提高您的工作效率。



時尚簡約設計

簡約且高雅的三邊微邊框設計，搭配可調傾斜度及纜線整合的纖薄支架，讓您的桌面更簡潔，打造更舒適的工作空間。

便利的顯示設定



直覺且便利的 Joypad OSD 功能按鈕，輕鬆設定您的顯示器，或者也可使用 HP Display Center 直接在螢幕上管理您的設定。



環保永續

通過多項能源規範及認證，包括 EPEAT® Gold 及 Green Mark；全機 85% 採用回收塑料以及 100% 可回收包裝運輸。



電源按鈕



Joypad OSD 功能按鈕



安全纜鎖孔

電源接頭

VGA

HDMI 1.4

DisplayPort 1.2

詳細規格：

入圍項次	第二組, 第 5 項	第二組, 第 6 項
BOT31 契約價	NT\$3,195	NT\$4,260
顯示器類型	IPS	IPS, 防刮玻璃
顯示器尺寸	27"	
面板有效區域	59.79 x 33.61 cm (長寬比: 16:9)	
視角	178°水平; 178°垂直	
亮度	250 cd/m ²	
對比度	8000000 : 1 動態; 1000 : 1 靜態	
反應時間	5 ms 灰階到灰階	
標準解析度	FHD (1920 x 1080 @ 75 Hz)	
色彩	NTSC 72%; 最高 16.7M 色	
支援解析度	1920x1080; 1680x1050; 1600x900; 1440x900; 1280x1024; 1280x800; 1280x720; 1024x768; 800x600; 720x400; 640x480	
輸入訊號	1個 DisplayPort™ 1.2 連接埠 (支援 HDCP); 1個 HDMI 1.4 連接埠 (支援 HDCP); 1個 VGA 連接埠	
輸入電壓	輸入電壓 100 至 240 VAC	
功率消耗	35 W (最大), 25 W (標準), 0.5 W (待機)	
機身尺寸 (WxDxH)	61.1 x 19.03 x 43.84 cm (含支架) 61.1 x 5.71 x 36.55 cm (不含支架)	
底座 (W x H)	17.8 x 18 cm	
重量	5.08 kg (含支架) / 4.43 kg (不含支架)	
傾斜角度	-5 至 +20°	
高度調整範圍	n/a	
旋轉角度	n/a	
Vesa 孔	100 x 100 mm	
內建喇叭	n/a	
安全功能	安全鎖	
軟體 / APP	HP Display Center, HP Display Manager (HP Display Center 可由 Microsoft Store 下載)	
符合能源規範	ENERGY STAR®; EPEAT® Gold; TCO 認證; Green Mark 認證 (環標證號 #20820)	
售後服務	三年保固	

HP E24mv G4

專為線上會議打造的 24 型商用顯示器

專為線上會議及線上課程打造，擁有線上會議及協作所需的完整功能，彈出式 5MP 網路攝影機不僅提供了清晰的影像，同時也兼顧了隱私。

如臨現場的線上會議



配備整合式的 5MP 彈出式網路攝影機，內建降噪功能的前置喇叭和麥克風，讓線上會議或課堂，都能如臨現場。

舒適的視覺體驗



通過 TÜV Rheinland 低藍光認證的 HP Eye Ease，有效過濾藍光，降低對眼睛的傷害，同時保留了出色的色彩準確性。

人體工學設計



三邊微邊框設計，時尚簡約；搭配四向調整傾斜 / 左右旋轉 / 垂直 / 高度四向調整功能，為您打造舒適高效的工作空間。

環保永續



通過多項能源規範及認證，包括 ENERGY STAR®、EPEAT® Gold 等級評鑑及台灣 Green Mark；全機 80% 採用回收塑料以及 100% 可回收包裝運輸。



臺銀立約商名稱:日昇電腦有限公司
地址：202基隆市中正區觀海街48號8樓
電話：(02)2460-4680
傳真:(02)2427-7564
契約編號: 25-LP5-00748
契約有效期間:114/03/14 – 115/03/31

詳細規格：

入圍項次	第二組, 第 17 項
BOT31 契約價	NT\$5,751
顯示器類型	IPS
顯示器尺寸	23.8"
面板有效區域	52.7 x 29.65 cm (長寬比: 16:9)
視角	178°水平; 178°垂直
亮度	250 cd/m ²
對比度	5000000 : 1 動態; 1000 : 1 靜態
反應時間	5 ms 灰階到灰階
標準解析度	FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)
色彩	NTSC 72%; 最高 16.7M 色
支援解析度	1920x1080; 1680x1050; 1600x900; 1440x900; 1280x1024; 1280x800; 1280x720; 1024x768; 800x600; 720x400; 640x480
輸入訊號	1 個 DisplayPort™ 1.2 連接埠 (支援 HDCP); 1 個 HDMI 1.4 連接埠 (支援 HDCP); 1 個 VGA 連接埠 1 個 USB-B 連接埠; 4 個 USB-A 3.1 G1 連接埠; 1 個耳機及麥克風插孔
輸入電壓	輸入電壓 100 至 240 VAC
功率消耗	50 W (最大), 25 W (標準), 0.8 W (待機)
機身尺寸 (W x D x H)	53.94 x 21.6 x 53.07 cm (含支架) 53.94 x 4.7 x 35.56 cm (不含支架)
底座 (W x H)	28.8 x 21.6 cm
重量	6.5 kg (含支架) / 3.9 kg (不含支架)
傾斜角度	-5°至 +23°
高度調整範圍	150 mm
旋轉角度	45°左右旋轉 / 90°垂直翻轉
Vesa 孔	100 x 100 mm
會議功能	內建喇叭 (2 x 2W), 內建降噪麥克風, 快捷按鈕 (麥克風靜音 / 喇叭靜音 / 音量調整)
內建網路攝影機	Yes, 5MP 攝影機 (調整角度: 傾斜 -20°至 5°, 內建 IR Sensor, 支援 Windows Hello)
安全功能	安全鎖
軟體 / APP	HP Display Center, HP Display Manager (HP Display Center 可由 Microsoft Store 下載)
符合能源規範	ENERGY STAR®; EPEAT® Gold; TCO 認證; Green Mark 認證 (環標證號 #20841)
售後服務	三年保固