



## 第二組 個人電腦顯示器

(本案提供3年保固)

組別	項次	品名	廠牌	型號	產地	契約單價 (新臺幣：元)
2	1	21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器 (獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台>	Acer	V227Q	中國	2,343
2	2	21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器 (內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~1000台>	Acer	V227Q	中國	2,897
2	3	23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器 (獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台>	Acer	V247Y	中國	2,630
2	4	23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器 (內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~1000台>	Acer	V247Y	中國	3,195
2	5	26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器 (獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台>	Acer	V277	中國	3,195
2	6	26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器 (內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~500台>	Acer	V277	中國	4,260
2	7	可直立旋轉21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶 顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台>	Acer	B227Q	中國	3,727
2	8	可直立旋轉21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶 顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~500台>	Acer	B227Q	中國	4,260
2	9	可直立旋轉23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶 顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台>	Acer	B247Y	中國	4,260
2	10	可直立旋轉23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶 顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)<訂購數量限1~500台>	Acer	B247Y	中國	4,846
2	11	曲面26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器 (獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台>	Acer	ED270R	中國	3,887
2	15	專業繪圖23.5吋(含)以上IPS面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器 (獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台>	Acer	B248Y	中國	5,964
2	16	專業繪圖26.5吋(含)以上IPS面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器 (獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台>	Acer	B277U	中國	7,561
2	17	內建視訊23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶 顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台>	Acer	B247Y	中國	5,751
2	18	內建視訊26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶 顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台>	Acer	B277	中國	7,242

臺銀立約商名稱:日昇電腦有限公司

地址：202基隆市中正區觀海街48號8樓

電話：(02)2460-4680

傳真:(02)2427-7564

契約編號: 25-LP5-00748

契約有效期間:114/03/14 – 115/03/31

## 第二組 個人電腦顯示器



頂次	1	2
訂購數量(台)	1~500	1~1000
契約金額(台)	NT\$2,343	NT\$2,897
環保證號	22261	
型號	V227Q	
面板尺寸(吋)	21.5" (16:9)	
點距Pixel Pitch(mm)	0.248 mm	
面板技術	IPS	
可視範圍(cm)	47.7x26.8 cm	
最高解析度	1920x1080 @100Hz	
水平/垂直頻率	H-Frequency: 30~85KHz(VGA), 15~115KHz(HDMI) V-Frequency: 55~76Hz(VGA), 48~100Hz(HDMI)	
總體訊號反應時間(毫秒)	4ms(G To G)	
對比 (Max)	100000000:1 Max(ACM)	
對比(Native)	1,000:1	
亮度	250 cd/m <sup>2</sup>	
可視角度(CR=10)	178°(H), 178°(V)	
支援色彩	16.7M	
連接方式	VGA(D-Sub) + HDMI	
壁掛VESA 孔	100x100mm	
喇叭	N	
電源	Internal adapter	
消耗功率 Power On / Sleep / Off	15W / 0.5W / 0.3W	
角度調整	-5°~ 25°	
智慧型畫面自動調校OSD	Yes	
外觀尺寸(WxHxD cm)	49.34x38.92x21.46	
防刮玻璃	N	Y



頂次	3	4
訂購數量(台)	1~500	1~1000
契約金額(台)	NT\$2,630	NT\$3,195
環保證號	22262	
型號	V247Y	
面板尺寸(吋)	23.8" (16:9)	
點距Pixel Pitch(mm)	0.275 mm	
面板技術	IPS	
可視範圍(cm)	52.7x29.6 cm	
最高解析度	1920x1080 @100Hz	
水平/垂直頻率	H-Frequency: 30~125K(HDMI) 30~85K(VGA) V-Frequency: 48~75(VGA) 48~100(HDMI/DP)	
總體訊號反應時間(毫秒)	4ms(G To G)	
對比 (Max)	100000000:1 Max(ACM)	
對比(Native)	1,000:1	
亮度	250 cd/m <sup>2</sup>	
可視角度(CR=10)	178°(H), 178°(V)	
支援色彩	16.7M	
連接方式	VGA(D-Sub) + HDMI	
壁掛VESA 孔	100x100mm	
喇叭	N	
電源	Internal adapter	
消耗功率 Power On / Sleep / Off	22W / 0.5W / 0.3W	
角度調整	-5°~25°	
智慧型畫面自動調校OSD	Yes	
外觀尺寸(WxHxD cm)	54.03x42.34x21.46	
防刮玻璃	N	Y

## 第二組 個人電腦顯示器



頂次	5	6
訂購數量(台)	1~500	
契約金額(台)	NT\$3,195	NT\$4,260
環保證號	22263	
型號	V227	
面板尺寸(吋)	27" (16:9)	
點距Pixel Pitch(mm)	0.311	
面板技術	IPS	
可視範圍(cm)	59.8x33.6	
最高解析度	1920x1080 @100Hz	
水平/垂直頻率	Horizontal : (DP)115 ~115Hz	
	(HDMI)15 ~115kHz, (VGA)30 ~85kHz	
	Vertical : (DP)48~100Hz	
	(HDMI) 48 ~100 Hz, (VGA) 55 ~76 Hz	
總體訊號反應時間(毫秒)	4ms(G To G)	
對比 (Max)	100000000:1 Max(ACM)	
對比(Native)	1,000:1	
亮度	250 cd/m <sup>2</sup>	
可視角度(CR=10)	178°(H),178°(V)	
支援色彩	16.7M	
連接方式	VGA(D-Sub) + HDMI	
壁掛VESA 孔	100x100mm	
喇叭	N	
電源	Internal adapter	
消耗功率 Power On / Sleep / Off	26W / 0.5W / 0.3W	
角度調整	-5°~25°	
智慧型畫面自動調校OSD	Yes	
外觀尺寸(WxHxD cm)	61.4x45.5x22.5	
防刮玻璃	N	Y

頂次	7	8
訂購數量(台)	1~500	
契約金額(台)	NT\$3,727	NT\$4,260
環保證號	22107	
型號	B227Q	
面板尺寸(吋)	21.5" (16:9)	
點距Pixel Pitch(mm)	0.248	
面板技術	IPS	
可視範圍(cm)	47.6x26.8	
最高解析度	1920x1080 @100Hz	
水平/垂直頻率	Horizontal :VGA:30-85KHz	
	HDMI:30-125KHz	
	DP:125-125KHz	
	Vertical: VGA:48-75Hz	
	HDMI,DP:48-100Hz	
總體訊號反應時間(毫秒)	4ms(G To G)	
對比 (Max)	100000000:1 Max(ACM)	
對比(Native)	1,000:1	
亮度	250 cd/m <sup>2</sup>	
可視角度(CR=10)	178°(H),178°(V)	
支援色彩	16.7M	
連接方式	VGA(D-Sub) + HDMI + DisplayPort	
壁掛VESA 孔	100x100mm	
喇叭	2W x 2	
電源	Internal adapter	
消耗功率 Power On / Sleep / Off	16W / 0.5W / 0.3W	
角度調整	-5°~ 35°	
垂直旋轉	+/- 90°	
智慧型畫面自動調校OSD	Yes	
外觀尺寸(WxHxD cm)	48.98x35.79~50.79x21.78	
防刮玻璃	N	Y

## 第二組 個人電腦顯示器



項次	9	10
訂購數量(台)	1~500	
契約金額(台)	NT\$4,260	NT\$4,846
環保證號	22106	
型號	B247Y	
面板尺寸(吋)	23.8" (16:9)	
點距Pixel Pitch(mm)	0.275 mm	
面板技術	IPS	
可視範圍(mm)	52.7x29.6	
最高解析度	1920x1080 @100Hz	
水平/垂直頻率	H-Frequency: 15K~115KHz V-Frequency: 48- 100 Hz	
總體訊號反應時間(毫秒)	4ms(G To G)	
對比 (Max)	100000000:1 Max(ACM)	
對比(Native)	1,000:1	
亮度	250 cd/m <sup>2</sup>	
可視角度(CR=10)	178°(H),178°(V)	
支援色彩	16.7M	
連接方式	VGA(D-Sub) + HDMI + DisplayPort	
壁掛VESA 孔	100x100mm	
喇叭	2W x 2	
電源	Internal adapter	
消耗功率 Power On / Sleep / Off	22W / 0.5W / 0.3W	
角度調整	-5°~35°	
垂直旋轉	+/- 90°	
智慧型畫面自動調校OSD	Yes	
外觀尺寸(WxHxD cm)	54.03x37.22~52.22x21.78	
防刮玻璃	N	Y

項次	11
訂購數量(台)	1~500
契約金額(台)	NT\$3,887
環保證號	-
型號	ED270R
面板尺寸(吋)	27" (16:9)
點距Pixel Pitch(mm)	0.311
面板技術	VA
可視範圍(cm)	59.7x33.6
最高解析度	1920x1080 @100Hz
水平/垂直頻率	VGA:31.469-83.894kHz/48-75Hz HDMI:31.469-83.894kHz/48-75Hz
總體訊號反應時間(毫秒)	5ms(G To G)
對比 (Max)	100000000:1 Max(ACM)
對比(Native)	4,000:1
亮度	250 cd/m <sup>2</sup>
可視角度(CR=10)	178°(H),178°(V)
支援色彩	16.7M
連接方式	VGA(D-Sub) + HDMI
曲率	1500R
壁掛VESA 孔	75 x 75 mm
喇叭	2W x 2
電源	External adapter
消耗功率 Power On / Sleep / Off	26W/0.5W/0.3W
角度調整	-5°~20°
智慧型畫面自動調校OSD	Yes
外觀尺寸(WxHxD cm)	61.1x44.6x19.6

## 第二組 個人電腦顯示器



項次	15
訂購數量(台)	1~500
契約金額(台)	NT\$5,964
環保證號	22814
型號	B248Y
面板尺寸(吋)	23.8" (16:9)
點距Pixel Pitch(mm)	0.275
面板技術	IPS
可視範圍(cm)	52.7x29.6
最高解析度	1920x1080@100Hz
水平/垂直頻率	Horizontal: 30-125KHz (HDMI), 85-85KHz (DP), 125-125KHz(Type-C) Vertical: 48-100Hz
總體訊號反應時間(毫秒)	4ms(G To G)
對比 (Max)	100000000:1 Max(ACM)
對比(Native)	1,000:1
亮度	300 cd/m <sup>2</sup>
可視角度(CR=10)	178°(H), 178°(V)
支援色彩	16.7M
連接方式	HDMI*2 + DisplayPort
色彩準確度	Delta E < 1
色彩飽和度	sRGB 99%
壁掛VESA 孔	100 x 100 mm
喇叭	2W x 2
電源	Internal adapter
消耗功率 Power On / Sleep / Off	15W / 0.5W / 0.3W
角度調整	-5°~35°
智慧型畫面自動調校OSD	Yes
外觀尺寸(WxHxD cm)	54.03x39.98~53.98x24.70



項次	16
訂購數量(台)	1~500
契約金額(台)	NT\$7,561
環保證號	22815
型號	B277U
面板尺寸(吋)	27" (16:9)
點距Pixel Pitch(mm)	0.233 mm
面板技術	IPS
可視範圍(cm)	59.7x33.6
最高解析度	2560x1440 @100Hz
水平/垂直頻率	Horizontal : HDMI (2.0):30-160KHz DP (1.2) :160-160KHz Vertical: HDMI (2.0): 48-100Hz DP (1.2) : 48-100Hz
總體訊號反應時間(毫秒)	4ms(G To G)
對比 (Max)	100000000:1 Max(ACM)
對比(Native)	1,000:1
亮度	350 cd/m <sup>2</sup>
可視角度(CR=10)	178°(H), 178°(V)
支援色彩	16.7M
連接方式	HDMI*2 + DisplayPort
色彩準確度	Delta E < 1
色彩飽和度	sRGB 99%
壁掛VESA 孔	100 x 100 mm
喇叭	N
電源	Internal adapter
消耗功率 Power On / Sleep / Off	18.5W / 0.5W / 0.3W
角度調整	-5°~35°
智慧型畫面自動調校OSD	Yes
外觀尺寸(WxHxD cm)	61.44x39.28~54.28x24.7

## 第二組 個人電腦顯示器



項次	17
訂購數量(台)	1~500
契約金額(台)	NT\$5,751
環保證號	22106
型號	B247Y
面板尺寸(吋)	23.8" (16:9)
點距Pixel Pitch(mm)	0.275
面板技術	IPS
可視範圍(cm)	52.7x29.6
最高解析度	1920x1080 @100Hz
水平/垂直頻率	H-Frequency: 30~125K(HDMI)30~85K(VGA)125~125K(DP)
	V-Frequency: 48~75(VGA)48~100(HDMI/DP)
總體訊號反應時間(毫秒)	4ms(G To G)
對比 (Max)	100000000:1 Max(ACM)
對比(Native)	1,000:1
亮度	250 cd/m <sup>2</sup>
可視角度(CR=10)	178°(H),178°(V)
支援色彩	16.7M
連接方式	VGA(D-Sub) + HDMI + DisplayPort
視訊	內建視訊攝影機500萬畫素 + 麥克風
壁掛VESA 孔	100 x 100 mm
喇叭	2W x 2
電源	Internal adapter
消耗功率 Power On / Sleep / Off	13.5W/0.5W/0.3W
角度調整	-5°~35°
智慧型畫面自動調校OSD	Yes
外觀尺寸(WxHxD cm)	54.03x39.48~54.48x21.78



項次	18
訂購數量(台)	1~500
契約金額(台)	NT\$7,242
環保證號	22105
型號	B277
面板尺寸(吋)	27" (16:9)
點距Pixel Pitch(mm)	0.311
面板技術	IPS
可視範圍(cm)	59.8x33.6
最高解析度	1920x1080 @100Hz
水平/垂直頻率	Horizontal :VGA:30-85KHz
	HDMI:30-125KHz
	DP:125-125 KHz
	Vertical: VGA:40-75Hz HDMI,DP:48-100Hz
總體訊號反應時間(毫秒)	4ms(G To G)
對比 (Max)	100000000:1 Max(ACM)
對比(Native)	1,000:1
亮度	250 cd/m <sup>2</sup>
可視角度(CR=10)	178°(H),178°(V)
支援色彩	16.7M
連接方式	VGA(D-Sub) + HDMI + DisplayPort
視訊	內建視訊攝影機500萬畫素 + 麥克風
壁掛VESA 孔	100 x 100 mm
喇叭	2W x 2
電源	Internal adapter
消耗功率 Power On / Sleep / Off	16W/0.5W/0.3W
角度調整	-5°~35°
智慧型畫面自動調校OSD	Yes
外觀尺寸(WxHxD cm)	61.43x41.11~56.11x24.7